

DHL FREIGHT KALUSTO



DHL Freight kalusto



Maxitraileri (TIR)

Sisäpituus (m)	13,62
Sisäleveys (m)	2,48
Sisäkorkeus (m)	2,68 - 2,71
Eur-lavapaikat	noin 33
Kantavuus (ton)	*28
TIR kelpoinen	



Verhotraileri

Sisäpituus (m)	13,62
Sisäleveys (m)	2,48 tolppien välit 2,52
Sisäkorkeus (m)	2,68 - 2,71
Eur-lavapaikat	noin 33
Kantavuus (ton)	*28
Katto avattavissa	



Megatraileri

Sisäpituus (m)	13,62
Sisäleveys (m)	2,48 tolppien välit 2,52
Sisäkorkeus (m)	2,97 - 3,00
Eur-lavapaikat	noin 33
Kantavuus (ton)	*28
Erikoiskorkea	



Thermo / lämpötilasäädely

Sisäpituus (m)	13,36
Sisäleveys (m)	2,48
Sisäkorkeus (m)	2,65
Eur-lavapaikat	noin 33 / 66
Kantavuus (ton)	*24



Linkkitraileri

Sisäpituus (m)	7,74
Sisäleveys (m)	2,48
Sisäkorkeus (m)	2,8
Eur-lavapaikat	noin 18
Kantavuus (ton)	20

DHL Freight kalusto



Puoliperäyhdistelmä (Mannerliikenne)

Sisäpituus (m)	13,50 – 1 3,62
Sisäleveys (m)	2,48 - 2,52
Sisäkorkeus (m)	2,68 - 2,71
Eur-lavapaikat	noin 33
Kantavuus (ton)	*28
Yhdistelmän pituus (m)	16,50



Linkkiyhdistelmä (Pohjoismaat)

Sisäpituus (m)	7,7 - 13,62
Sisäleveys (m)	2,48 - 2,52
Sisäkorkeus (m)	2,70 - 2,98
Eur-lavapaikat	noin 48
Kantavuus (ton)	*38
Yhdistelmän pituus (m)	25,25



Moduuliyhdistelmä (Pohjoismaat)

Sisäpituus (m)	7,7 - 13,62
Sisäleveys (m)	2,46 - 2,52
Sisäkorkeus (m)	2,70 - 2,98
Eur-lavapaikat	noin 48
Kantavuus (ton)	*40
Yhdistelmän pituus (m)	25,25

* huomiotava maakohtaiset painorajoitukset

DHL Freight kalusto

Maksimi lastauspainot normaalit trailerit

- 2.500 kg per metri
- 10.000 kg per 3 metriä
- Telin päälle 15.000 kg per 3 metriä
- 1.000 kg per m²
- 2.500 kg per m², jos kappaleen pohja 2,5 m² alueella

Kelatrailerit (erityisen painavien kuormien lastaus)

- Voidaan ottaa yllämainitusta poiketen huomattavasti raskaampiakin yksittäisiä kolleja

Muuta tietoa

- Saksaan, Hollantiin, Belgiaan (ja päinvastoin) voidaan hoitaa normaalikalustolla kuormia max 299 cm korkeuteen asti
- Lisätietoja: Ilari Aarikka (ilari.aarikka@dhl.com)

